

Módulo de Backups

El módulo de Backups permite consultar las últimas copias de seguridad exitosas registradas en el sistema.

Consultar últimas copias de seguridad.

Función: **Obtener las últimas 3 copias de seguridad finalizadas correctamente.**

Ruta:

GET https://{Base_URL}/api/public/v1/backups

Permiso requerido: **Copias de seguridad.**

The screenshot shows the API documentation for the endpoint 'Obtiene las últimas 3 copias de seguridad exitosas'. The left sidebar lists various API endpoints under the 'ENDPOINTS' section, with 'Obtiene las últimas 3 copias de seguridad exitosas' selected. The main content area displays the endpoint details, including the method 'GET', the URL 'https://airv1-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/backups', and a description: 'Retorna un listado fijo con las 3 copias de seguridad más recientes cuyo estado es finalizado, junto con el total de copias exitosas registradas.' It also lists the data returned for each backup: ID interno, UUID público, Fecha del backup, Nombre del archivo, Tamaño en MB, and Estado. The 'Permiso requerido' section lists 'Copias de seguridad'. The 'Request' section shows the security type 'Security: Bearer Auth'. The 'Responses' section shows a status code of 200 and a response body of 'string'. On the right, there is an 'Auth' section with a 'Token : 123' and a 'Send API Request' button. Below that, a 'Request Sample: Shell / cURL' section shows a curl command: 'curl --request GET \ --url https://airv1-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/backups \ --header 'Accept: application/json' \ --header 'Authorization: Bearer 123''. A 'Response Example' section shows a '1. string' response.

Parámetros requeridos

Este endpoint no requiere parámetros adicionales en la URL. Solo es necesario enviar el token de autenticación.

Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a `{BASE_URL}/docs/api`.
2. Busque la sección Backup.
3. Seleccione la opción Obtiene las últimas 3 copias de seguridad exitosas.
4. Verifique que el encabezado de autorización esté configurado correctamente.
5. Pulse Enviar petición.

6. Si la consulta es correcta, recibirá una respuesta `200 OK`.

Datos retornados

Por cada copia de seguridad, el sistema retorna información como:

Campo	Descripción
ID interno	Identificador interno del backup.
UUID público	Identificador público de la copia de seguridad.
Fecha del backup	Fecha en la que fue generada la copia.
Nombre del archivo	Nombre del archivo de respaldo.
Tamaño en MB	Peso del archivo de backup.
Estado	Estado de la copia de seguridad.

Además, la respuesta incluye el total de copias exitosas registradas.

Ejemplo de consulta

```
curl --request GET \  
  --url https://{Base_URL}/api/public/v1/backups \  
  --header 'Accept: application/json' \  
  --header 'Authorization: Bearer {TOKEN}'
```

Respuesta esperada

Código 200 OK

El sistema retorna el listado de las últimas 3 copias de seguridad exitosas y el total de backups finalizados correctamente.

Código 500

Indica que ocurrió un error interno al consultar la información.